



Territoire d'étude : Zone intertidale du site Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne"



Site Natura 2000 (DIREN Bretagne)

Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne

Bathymétrie (SHOM)

Zone intertidale




Source : SHOM (Zone intertidale), DIREN (Site Natura 2000)

Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009


Projection : Lambert II étendu

1:80 000


Cartographie des habitats benthiques du site Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne" Découpage de l'estran en 200 secteurs terrain




Site Natura 2000 (DIREN Bretagne)

 Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne

Bathymétrie (SHOM)

 Zone intertidale

Découpage de la zone

 Secteurs terrain



Source : SHOM (Zone intertidale), DIREN (Site Natura 2000)

Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009



Projection : Lambert II étendu



1:80 000





Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Vue générale



Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu

Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000
 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne".
 Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel",
 de l'Anse de Lauberlac'h au port du Tinduff
 (Code secteur : RBA_I)



Niveau 1 sans mosaïque

Sédiments des hauts de plage

Sédiments grossiers propres intertidaux

Sables intertidaux

Vases intertidaux

Sédiments hétérogènes envasés intertidaux

Roches et blocs supralittoraux à lichens

Roches et blocs médiolittoraux à dominance algale

Roches et blocs médiolittoraux à dominance animale

Roches et blocs médiolittoraux à très faible couverture macrobiotique

Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes

Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure

Bancs de maërl

Récifs d'huîtres intertidaux

Champs de blocs de la frange infralittorale

Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés


Retenues d'eau sur sédiments

Cuvettes en milieux rocheux

Zones de schorre

Aménagements gagnés sur le domaine maritime

Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000
 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne".
 Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel",
 Anse de Lauberlac'h.
 (Code secteur : RBA_IA)



0 250 500 Mètres

1:10 000

Niveau 2 sans mosaïque



-  Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
-  Sables des hauts de plage à Talitres
-  Galets et cailloutis intertidaux
-  Gravier et sables grossiers intertidaux
-  Sables et sables envasés intertidaux
-  Vase intertidale marine
-  Vase intertidale estuarienne
-  Sédiments hétérogènes envasés intertidaux marins
-  Sédiments hétérogènes envasés intertidaux en milieux à salinité variable
-  Roches et blocs du supralittoral

-  Fucales des roches et blocs du médiolittoral supérieur
-  Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen
-  Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur
-  Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
-  Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
-  Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
-  Roche et blocs à très faible couverture macrobiotique
-  Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
-  Roches et blocs intertidaux avec fucales en milieu à salinité variable
-  Zone à Himanthalia et autres algues rouges
-  Zone à Mastocarpus et autres algues rouges

-  Bancs de maërl propre
-  Bancs de maërl envasé
-  Récifs d'huîtres intertidaux sur vase
-  Récifs d'huîtres intertidaux sur roches et blocs
-  Champs de blocs de la frange infralittorale
-  Cuvettes en milieux rocheux de la zone supralittorale
-  Retenues d'eau sur sédiments
-  Zones de schorre
-  Aménagements gagnés sur le domaine maritime

Source : SHOM (Zone intertidale)
 Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
 Projection : Lambert II étendu

Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Sillon (Code secteur : RBA_IB)



Niveau 2 sans mosaïque



- Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
- Sables des hauts de plage à Talitres
- Galets et cailloutis intertidaux
- Gravieres et sables grossiers intertidaux
- Sables et sables envasés intertidaux
- Vase intertidale marine
- Vase intertidale estuarienne
- Sédiments hétérogènes envasés intertidaux marins
- Sédiments hétérogènes envasés intertidaux en milieux à salinité variable
- Roches et blocs du supralittoral
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur
- Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral

- Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Roche et blocs à très faible couverture macrobiotique
- Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
- Roches et blocs intertidaux avec fuciales en milieu à salinité variable
- Zone à Himanthalia et autres algues rouges
- Zone à Mastocarpus et autres algues rouges
- Bancs de maërl propre
- Bancs de maërl envasé
- Récifs d'huîtres intertidaux sur vase
- Récifs d'huîtres intertidaux sur roches et blocs
- Champs de blocs de la frange infralittorale
- Cuvettes en milieux rocheux de la zone supralittorale
- Retenues d'eau sur sédiments
- Zones de schorre
- Aménagements gagnés sur le domaine maritime

1:10 000

Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu

Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Ploumoustel", Pointe de Doubidy. (Code secteur : RBA_IC)



Niveau 2 sans mosaïque

- Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
- Sables des hauts de plage à Talitres
- Galets et cailloutis intertidaux
- Gravières et sables grossiers intertidaux
- Sables et sables envasés intertidaux
- Vase intertidale marine
- Vase intertidale estuarienne
- Sédiments hétérogènes envasés intertidaux marins
- Sédiments hétérogènes envasés intertidaux en milieu à salinité variable
- Roches et blocs du supralittoral

- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur
- Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Roche et blocs à très faible couverture macrobiotique
- Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
- Roches et blocs intertidaux avec fuciales en milieu à salinité variable
- Zone à Himanthalia et autres algues rouges
- Zone à Mastocarpus et autres algues rouges

- Bancs de maërl propre
- Bancs de maërl envasé
- Récifs d'huîtres intertidaux sur vase
- Récifs d'huîtres intertidaux sur roches et blocs
- Champs de blocs de la frange infralittorale
- Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
- Cuvettes en milieux rocheux de la zone supralittorale
- Retenues d'eau sur sédiments
- Zones de schorre
- Aménagements gagnés sur le domaine maritime




0 250 500 Mètres

1:10 000

Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu

Carte d'habitats benthiques du secteur
Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne".
Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel",
Port du Tinduff (Code secteur : RBA_ID)



Niveau 2 sans mosaïque


- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia | | Roche et blocs à très faible couverture macrobiotique |
| | Sables des hauts de plage à Talitres | | Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes |
| | Galets et cailloutis intertidaux | | Roches et blocs intertidaux avec fucales en milieu à salinité variable |
| | Graviers et sables grossiers intertidaux | | Zone à Himanthalia et autres algues rouges |
| | Sables et sables envasés intertidaux | | Zone à Mastocarpus et autres algues rouges |
| | Vase intertidale marine | | Bancs de maërl propre |
| | Vase intertidale estuarienne | | Bancs de maërl envasé |
| | Sédiments hétérogènes envasés intertidaux marins | | Récifs d'huîtres intertidaux sur vase |
| | Sédiments hétérogènes envasés intertidaux en milieu à salinité variable | | Récifs d'huîtres intertidaux sur roches et blocs |
| | Roches et blocs du supralittoral | | Champs de blocs de la frange infralittorale |
| | Fucales des roches et blocs du médiolittoral supérieur | | Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés |
| | Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen | | Cuvettes en milieux rocheux de la zone supralittorale |
| | Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur | | Retenues d'eau sur sédiments |
| | Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral | | Zones de schorre |
| | Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral | | Aménagements gagnés sur le domaine maritime |
| | Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral | | |




1:10 000



Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu



Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Anse de Lauberlac'h. (Code secteur : RBA_IA1)




Niveau 3 sans mosaïque

- Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
- Sables des hauts de plage à Talitres
- Galets et cailloutis intertidaux
- Graviers et sables grossiers intertidaux
- Sables et sables envasés intertidaux
- Vase intertidale marine nue
- Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place
- Sédiments hétérogènes intertidaux marins
- Roches et blocs du supralittoral
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue


- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue
- Zone à Himanthalia et autres algues rouges
- Zone à Mastocarpus et autres algues rouges
- Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique
- Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
- Bancs de maërl propres
- Bancs de maërl envasés
- Récifs d'huîtres sur vase
- Récifs d'huîtres sur roches et blocs
- Champs de blocs de la frange infralittorale
- Cuvettes de la zone supralittorale
- Retenues d'eau sur sédiments
- Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
- Schorre
- Aménagements gagnés sur le domaine maritime



Source : SHOM (Zone intertidale)
 Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
 Projection : Lambert II étendu



Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Anse de Lauberlac'h. (Code secteur : RBA_IA2)



Niveau 3 sans mosaïque


- Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
- Sables des hauts de plage à Talitres
- Galets et cailloutis intertidaux
- Graviers et sables grossiers intertidaux
- Sables et sables envasés intertidaux
- Vase intertidale marine nue
- Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place
- Sédiments hétérogènes intertidaux marins
- Roches et blocs du supralittoral
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue

- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue
- Zone à Himanthalia et autres algues rouges
- Zone à Mastocarpus et autres algues rouges
- Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique
- Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
- Bancs de maërl propres
- Bancs de maërl envasés
- Récifs d'huîtres sur vase
- Récifs d'huîtres sur roches et blocs
- Champs de blocs de la frange infralittorale
- Cuvettes de la zone supralittorale
- Retenues d'eau sur sédiments
- Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
- Schorre
- Aménagements gagnés sur le domaine maritime



Source : SHOM (Zone intertidale)
 Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
 Projection : Lambert II étendu

Niveau 3 sans mosaïque



Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Anse de Lauberlac'h (Code secteur : RBA_IB1)




0 50 100 200 Mètres

1:5 000



Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu



Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu



1:5 000


Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Etang de Saint Adrien (Code secteur : RBA_IB2)

Niveau 3 sans mosaïque



- Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
- Sables des hauts de plage à Talitres
- Galets et cailloutis intertidaux
- Gravieres et sables grossiers intertidaux
- Sables et sables envasés intertidaux
- Vase intertidale marine nue
- Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place
- Vase intertidale estuarienne nue
- Vase intertidale estuarienne avec macroalgues opportunistes pérennes en place
- Sédiments hétérogènes intertidaux marins
- Roches et blocs du supralittoral

- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue
- Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue
- Zone à Himanthalia et autres algues rouges
- Zone à Mastocarpus et autres algues rouges
- Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Huitres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique
- Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
- Bancs de maërl propres
- Bancs de maërl envasés
- Récifs d'huîtres sur vase
- Récifs d'huîtres sur roches et blocs
- Champs de blocs de la frange infralittorale
- Cuvettes de la zone supralittorale
- Retenues d'eau sur sédiments
- Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
- Schorre
- Aménagements gagnés sur le domaine maritime






Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Pointe de Doubidy. (Code secteur : RBA_IC1)





Niveau 3 sans mosaïque

	Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia		Fucales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue		Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
	Sables des hauts de plage à Talitres		Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue		Bancs de maërl propres
	Galets et cailloutis intertidaux		Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue		Bancs de maërl envasés
	Graviers et sables grossiers intertidaux		Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue		Récifs d'huîtres sur vase
	Sables et sables envasés intertidaux		Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue		Récifs d'huîtres sur roches et blocs
	Vase intertidale marine nue		Zone à Himanthalia et autres algues rouges		Champs de blocs de la frange infralittorale
	Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place		Zone à Mastocarpus et autres algues rouges		Cuvettes de la zone supralittorale
	Vase intertidale estuarienne nue		Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral		Retenues d'eau sur sédiments
	Vase intertidale estuarienne avec macroalgues opportunistes pérennes en place		Huitres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral		Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
	Sédiments hétérogènes intertidaux marins		Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral		Schorre
	Roches et blocs du supralittoral		Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique		Aménagements gagnés sur le domaine maritime

Source : SHOM (Zone intertidale)
 Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
 Projection : Lambert II étendu




Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plouguastel", Kergarvan (Code secteur : RBA_IC2)




Niveau 3 sans mosaïque

	Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia		Fucales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue		Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
	Sables des hauts de plage à Talitres		Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue		Bancs de maërl propres
	Galets et cailloutis intertidaux		Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue		Bancs de maërl envasés
	Graviers et sables grossiers intertidaux		Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue		Récifs d'huîtres sur vase
	Sables et sables envasés intertidaux		Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue		Récifs d'huîtres sur roches et blocs
	Vase intertidale marine nue		Zone à Himanthalia et autres algues rouges		Champs de blocs de la frange infralittorale
	Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place		Zone à Mastocarpus et autres algues rouges		Cuvettes de la zone supralittorale
	Vase intertidale estuarienne nue		Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral		Retenues d'eau sur sédiments
	Vase intertidale estuarienne avec macroalgues opportunistes pérennes en place		Huîtres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral		Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
	Sédiments hétérogènes intertidaux marins		Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral		Schorre
	Roches et blocs du supralittoral		Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique		Aménagements gagnés sur le domaine maritime

Source : SHOM (Zone intertidale)
Réalisation : A. LARZILLIERE, LEMAR, avril 2009
Projection : Lambert II étendu




Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Le Bouc (Code secteur : RBA_ID1)



Niveau 3 sans mosaïque











- Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
- Sables des hauts de plage à Talitres
- Galets et cailloutis intertidaux
- Graviers et sables grossiers intertidaux
- Sables et sables envasés intertidaux
- Vase intertidale marine nue
- Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place
- Vase intertidale estuarienne nue
- Vase intertidale estuarienne avec macroalgues opportunistes pérennes en place
- Sédiments hétérogènes intertidaux marins
- Roches et blocs du supralittoral

- Fucales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture discontinue
- Fucales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue
- Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue
- Fucales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue
- Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue
- Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue
- Zone à Himanthalia et autres algues rouges
- Zone à Mastocarpus et autres algues rouges
- Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Huitres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
- Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique
- Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
- Bancs de maërl propres
- Bancs de maërl envasés
- Récifs d'huîtres sur vase
- Récifs d'huîtres sur roches et blocs
- Champs de blocs de la frange infralittorale
- Cuvette de la zone supralittorale
- Retenues d'eau sur sédiments
- Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
- Schorre
- Aménagements gagnés sur le domaine maritime



Carte d'habitats benthiques du secteur Natura 2000 "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne". Secteur "Sud de la presqu'île de Plougastel", Port du Tinduff (Code secteur : RBA_ID2)

Niveau 3 sans mosaïque

-  Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia
-  Sables des hauts de plage à Talitres
-  Galets et cailloutis intertidaux
-  Graviers et sables grossiers intertidaux
-  Sables et sables envasés intertidaux
-  Vase intertidale marine nue
-  Vase intertidale marine avec macroalgues opportunistes pérennes en place
-  Vase intertidale estuarienne nue
-  Vase intertidale estuarienne avec macroalgues opportunistes pérennes en place
-  Sédiments hétérogènes intertidaux marins
-  Roches et blocs du supralittoral
-  Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture discontinue
-  Fuciales des roches et blocs du médiolittoral supérieur en couverture continue
-  Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture discontinue
-  Fuciales des roches et blocs du médiolittoral moyen en couverture continue
-  Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture discontinue
-  Fuciales des roches et blocs du médiolittoral inférieur en couverture continue
-  Zone à Himanthalia et autres algues rouges
-  Zone à Mastocarpus et autres algues rouges
-  Moules et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
-  Huitres et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
-  Gastéropodes et cirripèdes des roches et blocs du médiolittoral
-  Roches et blocs à très faible couverture macrobiotique
-  Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes
-  Bancs de maërl propres
-  Bancs de maërl envasés
-  Récifs d'huîtres sur vase
-  Récifs d'huîtres sur roches et blocs
-  Champs de blocs de la frange infralittorale
-  Cuvettes de la zone supralittorale
-  Retenues d'eau sur sédiments
-  Bancs d'huîtres plates subtidales sur sédiments hétérogènes envasés
-  Schorre
-  Aménagements gagnés sur le domaine maritime

